








Dvobroj posvećen 40. obljetnici Hrvatskog  
društva za biokemiju i molekularnu biologiju



HDBMB  
1976. - 2016.

Mjesečnik za  
popularizaciju  
prirodnih znanosti



ISSN 0351-0662  
Godina 106., Broj 1049  
**1–2/16.**  
**25 KUNA**  
Priroda izlazi od 1911. godine

# Biljke i okoliš

## OSJETILNI SVIJET BILJAKA

Hrvoje LEPEDUŠ, Osijek

Interes ljudi za biljke seže daleko u prošlost, pri čemu je uporabna vrijednost pojedinih biljnih vrsta (jestivost, ljekovitost...) bila glavni, a često i jedini kriterij u njihovom proučavanju. Ipak, s pojavom grčkog filozofa Teofrasta (370. – 276. godine prije Krista) započinje znanstveno botaničko istraživanje biljaka koje se temelji na opisivanju i sistematizaciji biljnih vrsta, a nastavljeno je sve do današnjih dana. Razvojem medicinskih znanosti u humanizmu i renesansi istraživanja biljaka dobivaju novi zamah. Iako su drevni ljudi sakupljajući sjeme, druge biljne organe u svrhu prehranjivanja, zasigurno uočili potrebe biljaka za svjetlošću, vlagom, toplinom i drugim ekološkim čimbenicima, sustavna znanstvena istraživanja biljne fiziologije započinju tek u 17. stoljeću. Ta istraživanja su većinom bila usmjerena na pitanja povezanosti rasta i ishrane biljaka. U novije vrijeme javlja se biljna ekofiziologija – botanička disciplina koja proučava brojne interakcije biljaka s okolišem, kombinirajući i povezujući kompleksne spoznaje biljne fiziologije i ekologije. Relativno je slabo poznato da se Charles Darwin, otac moderne znanosti o evoluciji živog svijeta, između ostalog bavio i eksperimentima na biljkama koji danas predstavljaju temelj moderne biljne fiziologije. Najnovije spoznaje iz ovog područja biologije pokušavaju odgovoriti na pitanje – u kojoj mjeri su biljke svjesne svoje okoline i podražaja koje iz nje primaju?


Pokušavajući rastumačiti biljnu percepciju okoliša na nama razumljiv način, možemo se zapitati: što biljke vide, što čuju, osjećaju li dodir i mirise, imaju li sposobnost pamćenja, znaju li gdje se nalaze u prostoru i sl. Moderna biljna znanost u velikoj mjeri dala zadovoljavajuće odgovore na ova pitanja. Danas znamo da plava svjetlost govori biljci iz kojeg smjera svjetlost

### TKO JE AUTOR OVOG ČLANKA?

Hrvoje Lepeduš redoviti je profesor Filozofskog fakulteta u Osijeku gdje predaje kolegije *Osnove biologije*, *Humana genetika*, *Biologija stresa te Filozofija biologije*. Do sada je objavio niz znanstvenih radova iz područja biljne anatomije, fiziologije i biokemije s naglaskom na istraživanje regulacijskih mehanizama fotosinteze i oksidacijskog stresa.

dolazi, različite valne duljine crvenog dijela spektra joj govore koliko dugo osvjetljenje traje (dakle, kad je dan, a kad noć) te da biljke mogu prilično precizno »izmjjeriti« koju količinu svjetlosti su njihovi listovi primili. Nadalje, znamo da biljke mogu »vidjeti« i ljudskom oku nevidljive valne duljine te da postoje i biljke koje su »slijepе« za određenu boju.

Zanimljivo, iako nemaju nos i olfaktorne živce, biljke žive i u svijetu mirisa – osjećaju vlastite mirise i mirise drugih biljaka. Možemo se zapitati čemu bi biljkama služio njih. Brojna istraživanja pokazala su da biljke pomoću mirisa mogu pronalaziti hrani, signalizirati drugim biljkama nadolazeću opasnost i na određene načine se pripremiti za obranu. Danas je poznato nekoliko biljnih vrsta koje pokazuju sposobnost tzv. seizmonastiјa – gibanja potaknuta dodirom. Tako venerina muholovka lat. *Dionaea muscipula* osjeća dodir insekta koji je sletio na njezine listove i zatvara svoje plojke te na taj način zarobljava kukca kojeg onda probavlja izlučivanjem različitih enzima. Već duže vremena se u znanstvenim i poluznanstvenim krugovima može čuti izjava da biljke bolje rastu kad im se pušta određena vrsta glazbe. Iako ova enigma – čuju li biljke doista ili su »gluhe« još nije rasvijetljena, zapanjuje činjenica da je era molekularno-bioloških istraživanja biljnoga svijeta pokazala da se u genomima biljaka nalaze i funkcioniраju geni koji su vrlo slični genima koji kod ljudi uslijed određenih promjena (mutacija)



**Slika 1.** Odgovor klijanaca kupusa na solni stres: inhibicija rasta klijanaca (gornja slika), detekcija  $H_2O_2$  u korijenu i kotiledonima klijanaca kupusa metodom fluorescencije (donja slika).  $H_2O_2$  jedan je od reaktivnih kisikovih spojeva koji se pojačano razvija uslijed stresa (autorice slike: Iva Pavlović i Valerija Vučić).

traume uslijed velikih hladnoća uzrokuje pojave dugoročnog pamćenja pa čak i prenošenje tog pamćenja na buduće naraštaje. Riječ je o tzv. epigenetskim promjenama histonskih proteina u području *FLC*-gena koji se normalno transkribira uslijed hladnoće i sprječava cvjetanje dok to razdoblje ne prode. Za isključivanje *FLC*-gena odgovorna je metilacija histona, što omogućuje cvjetanje biljke, ako su uvjeti u okolišu povoljni. Te epigenetske promjene čak se mogu prenijeti i na iduću generaciju biljaka što zapravo vodi u promjenu biološke paradigmе da se nasljeđivanjem mogu prenijeti samo promjene u nukleotidnom slijedu DNA.

Konačno, danas postoji veliki broj istraživanja koja se bave utjecajem različitih okolišnih čimbenika na zdravlje i vitalnost biljaka. Ovo područje istraživanja tjesno povezuje istraživanja bioloških reakcija i prilagodbi biljaka na djelovanje stresora iz okoliša (suša, nepovoljne temperature, suvišak svjetlosti, poremećena mineralna ishrana, teški metali...) s modernom poljoprivrednom proizvodnjom i šumarskom industrijom.

### ISTRAŽIVANJE OKOLIŠA I BILJAKA U HRVATSKOJ

Jedan od projekata prisutnih na hrvatskoj znanstvenoj sceni, pod nazivom: *Fitohormoni u abiotskom stresu kupusnjaka: mehanizam tolerancije i primjena (PhytoBraCro)* (<https://sites.google.com/site/phytobracro/home>; voditeljica dr. sc. Branka Salopek Sondji), bavi se istraživanjima odgovora biljaka na nepovoljne okolišne uvjete koji su primarni uzroci gubitka u poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj projekta je istražiti mehanizme odgovora odabralih biljaka iz porodice krstašica na stres uzrokovani sušom i povećanim salinitetom: kineski kupus (*Brassica rapa*), bijeli kupus (*B. oleracea* var. *capitata*) i raštika (*B. oleracea* var. *acephala*) kroz integrativni pristup koji podrazumijeva metode mjerjenja fotosinteze, biokemijske metode dijagnostike stresa, metabolomiku (analize biljnih hormona i sekundarnih metabolita), molekularna funkcionalna te aplikativna istraživanja. Projekt financira Hrvatska zadruga za znanost, a realizira ga interdisciplinarni tim znanstvenika iz Hrvatske (Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište J. J Strossmayer u Osijeku), Republike Češke (Academy of Sciences, Ostrava) i Njemačke (Technische Universität Dresden). Rezultati četverogodišnjih istraživanja zasigurno će doprinjeti našim saznanjima o mehanizmima kojima se biljke »nose« sa stresom (sl. 1.).

uzrokuju gluhoću. Nadalje, uobičajeno je da biljni izbojci rastu prema gore, a korijenje prema dolje. Međutim, možemo se zapisati kako biljka točno zna gdje je gore, a gdje dolje? Odgovori su dobiveni nizom lucidnih pokusa koji su nedvojbeno pokazali da biljke imaju receptore za gravitaciju koji se nazivaju statolitima, a nalaze se u području korjenove kape (struktura koja pokriva vegetacijski vršak korijena). Također, danas se zna da je u mehanizme koji biljkama govore gdje se točno nalaze, uključena i jedna skupina biljnih hormona – auksini. Svakako, jedno od najzanimljivijih istraživanja u ovom području biljne biologije bilo je ono koje je 2007. godine provedeno u Međunarodnoj svemirskoj postaji gdje se mogao potpuno isključiti utjecaj gravitacije. Ova istraživanja pokazala su da gravitacija nije neophodna za endogeno pokretanje biljaka, ali da ga modulira i pojačava. Konačno, jedno od najuzbudljivijih područja istraživanja biljne percepcije okoliša istražuje postojanje najjednostavnijih procesa pamćenja u biljaka – kodiranje informacija, njihovo pohranjivanje te dovođenje informacija u »svijest« (prijećanje, odgovor). Najznačajniji eksperimenti iz ovog područja pokazuju da biljke zaista posjeduju ne samo kratkoročno (već spomenuti slučaj hvatanja insekata od strane karnivornih biljaka) već i dugoročno pamćenje. Primjerice, preživljavanje

**ŽELITE LI KUPITI OVAJ BROJ »PRIRODE«  
JAVITE NAM SE TELEFONOM (01-468-0240)  
ILI ELEKTRONIČKOM POŠTOM ([priroda@hpd.hr](mailto:priroda@hpd.hr)).  
POŽURITE BROJ PRIMJERAKA JE OGRANIČEN.**

**ŽELITE LI PODRŽATI ČASOPIS »PRIRODA«,  
JEDAN OD STARIJIH ČASOPISA ZA POPULARIZACIJU  
ZNANOSTI U SVIJETU,  
POSTANITE NAŠ PRETPLATNIK!**

## **KAKO ĆETE POSTATI PRETPLATNIK »PRIRODE«?**

- 1. Pošaljite nam svoju adresu običnom poštom (Časopis Priroda, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Trg žrtava fašizma 10, 10000 Zagreb), telefonom (01-468-0240) ili elektroničkom poštom ([priroda@hpd.hr](mailto:priroda@hpd.hr)).**
- 2. Čekajte da vam dođe prvi broj *Prirode* s uplatnicom. Kada je uplatite, postali ste naš preplatnik!**