

606

ISSN 1849-8809

EdukAI 2017

Treća edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti
8. i 9.12.2017., Zagreb, Hotel International

ZBORNIK SAŽETAKA

Godina III, 2017.



Alfons Čuček
Hrvatska
Hrvatska udruga za
Alzheimerovu bolest

Oliver Kozumplik^{1,2}, Nikola Žaja¹, Suzana Uzun^{1,2}, Ninoslav Mimica^{1,3}

¹ Klinika za psihijatriju Vrapče

² Medicinski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku

³ Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vitamin B12 i folna kiselina

Bolesnica u dobi od 75 godina prvi put je došla psihijatru zbog zaboravljivosti i poteškoća s koncentracijom. Zbog toga je otežano funkcionirala kod kuće i bila ovisna o pomoći članova obitelji. Učinjena je obrada koja je uključivala MR mozga, no ta pretraga nije pokazala patomorfološki supstrat. EEG nalaz bio je blago dizritmičan. Vrijednosti vitamina B12 i folne kiseline bile su snižene te je oboje uvedeno u terapiju. Prema nalazu kardiologa, zbog povišenih vrijednosti krvnoga tlaka, određeno je liječenje antihipertenzivom. Psihijatrijsko liječenje provodilo se ambulantno. Nakon redovitoga tromjesečnoga liječenja bolesnica se više se nije žalila na dekoncentriranost i zaboravljivost. Unutar obitelji funkcionirala je i dalje uz pomoć članova obitelji, ali samostalnije negoli na početku liječenja. Ovim prikazom željeli smo upozoriti na važnost određivanja i praćenja vrijednosti vitamina B12 i folne kiseline kad je riječ o starijim osobama s kognitivnim deficitima.

nica^{1,3}

aboravlјivosti
od kuće i bila
la MR mozga,
e blago dizri-
je uvedeno u
tlaka, određe-
ambulantno.
ila na dekon-
pomoć člano-
m željeli smo
folne kiseline



VITAMIN B12 I FOLNA KISELINA Zašto su važni i kako su pomogli u terapiji?

Oliver Kozumplik^{1,2}, Nikola Žaja¹, Suzana Uzun^{1,2}, Ninoslav Mimica^{1,3}

¹Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, Hrvatska

²Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Medicinski fakultet Osijek, Ulica Cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek, Hrvatska

³Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet u Zagrebu, Šalata 3b, 10000 Zagreb, Hrvatska

Bolesnica u dobi od 75 godina prvi puta se javila psihijatru zbog zaboravlјivosti i teškoća s koncentracijom. Zbog toga je otežano funkcionalala kod kuće i bila je ovisna o pomoći članova obitelji. Učinjena je obrada koja je uključivala MR mozga koji nije pokazao patomorfološkog supstrata. EEG nalaz bio je blago dizritmičan. Vrijednosti vitamina B12 i folne kiseline bile su snižene te su vitamin B12 i folna kiselina uvedeni u terapiju. Prema nalazu kardiologa zbog povиšenih vrijednosti krvnog tlaka započeta je terapija antihipertenzivom. Psihijatrijsko liječenje je provođeno ambulantno.



Uz redovito liječenje nakon tri mjeseca bolesnica je iskazivala zadovoljstvo svojim stanjem i više se nije žalila na dekoncentriranost i zaboravlјivost. Unutar obitelji funkcionalala je uz pomoć članova obitelji, ali samostalnije nego na početku liječenja. Ovim prikazom željeli smo ukazati na važnost određivanja i praćenja vrijednosti vitamina B12 i folne kiseline u starijih osoba s kognitivnim deficitima.

Kontakt: oliver.kozumplik@bolnica-vrapce.hr

EdukAl 2017
Treća edukativna konferencija o AlzheimEROVoj bolesti
8. i 9.12.2017., Zagreb, Hotel International

Klinika za psihijatriju Vrapče:
Vitamin B12 i folna kiselina